

LIXO® TOP

INTIMITE GARANTIE
AVEC LIXO® TOP NOUVELLES LATTES D'OCCULTATION RIGIDES



Avec un prix du foncier en hausse, la taille des parcelles diminue au même rythme que la distance entre deux habitations. Comme le voisinage se rapproche de plus en plus, le Français se préoccupe beaucoup plus de son pré carré et de son intimité au jardin... Cependant, la haie classique pousse trop doucement et réclame trop d'entretien pour être la solution.

Avec **LIXO® TOP** nouvelles lattes d'occultation rigides, **DIRICKX**, spécialiste de la protection périmétrique et 1^{er} fabricant français de clôtures et portails métalliques, propose une solution esthétique, sans entretien, rapide à poser (sans outil ni accessoire de pose) et très occultante.

LIXO® TOP se décline en 6 coloris et 6 hauteurs et s'adapte aux panneaux rigides neufs ou déjà posés **AXOR®** et **AXIS® S** et **AXIS® C** de la marque **DIRICKX**.

UNE POSE EN 15 MN CHRONO POUR UN PANNEAU

Les lattes **LIXO® TOP** bénéficient d'une facilité de pose sans précédent, ne nécessitant l'utilisation d'aucun outil ni accessoire de pose. Il suffit de :



1
Positionner un renfort dans le premier pli du panneau (haut).



2
Glisser une latte languette opposée au pli, dans une maille au centre du panneau pour maintenir le renfort. La glisser jusqu'au pli suivant, ajouter un renfort. Et répéter l'opération pour chacun des plis.



3
Repérer les deux lattes d'extrémité (45mm). Les glisser dans la première maille de chacune des extrémités du panneau, languette opposée au pli.



4
Glisser les lattes de 48 mm dans chacune des mailles jusqu'au remplissage complet du panneau.



5
Fixer la lisse de finition en haut du panneau face plane côté pli du panneau pour verrouiller les lattes.

Une fois les lattes installées, aucun accessoire n'est visible, la finition est soignée. Les lattes s'ajustent parfaitement pour préserver l'intimité et s'isoler efficacement des regards indiscrets.


LIXO® TOP, TENUE DANS LE TEMPS, LONGEVITE

La gamme **LIXO® TOP**, fabriquée en France, est constituée de lattes, de renforts et d'une lisse de finition en PVC (PVC 100 % vierge teinté dans la masse avec un traitement anti-UV) totalement imputrescibles, sans entretien, adaptées aux dimensions des clôtures.

Dotée d'un système d'accroche exclusif et breveté pour une meilleure tenue des lisses aux lattes et panneaux, la gamme a une excellente tenue dans le temps.

Disponible dans un large choix de coloris très contemporains – vert, blanc, beige, noir, gris anthracite et teinte bois, et en 6 hauteurs différentes allant de 1 m à 1,90 m (1 m, 1,20 m, 1,40 m, 1,50 m, 1,70 m, 1,90 m), **LIXO® TOP** est vendu en carton unitaire pour équiper un panneau de 2,50 m de large : 45 lattes, 2 ou 3 renforts selon la hauteur de la clôture et 1 lisse de finition haute pour parfaire l'ensemble de la clôture.





Points de vente : négoce matériaux, agences DIRICKX ESPACE CLÔTURE,
installateurs et paysagistes indépendants.

Prix de vente public **LIXO® TOP** hors installation, hors clôture :
à partir de **95 € TTC** le mètre linéaire pour une hauteur de 1,50 m