

**myMIX**<sup>®</sup>

## UN CONCEPT ORIGINAL ET UNIQUE QUI REINVENTE LE BARREAUDAGE



Le Groupe **DIRICKX**, 1<sup>er</sup> fabricant français de clôtures et portails métalliques, innove avec **myMIX**<sup>®</sup>, un concept de barreaudage original et unique sur le marché, spécialement pensé pour les professionnels de l'aménagement extérieur et du paysage. L'intérêt de **myMIX**<sup>®</sup> réside dans le fait de pouvoir mixer et coordonner en toute simplicité les poteaux et les grilles qui, associés à de multiples options, permettent de composer et d'installer une clôture parfaitement adaptée à chaque projet.

Personnalisation, modularité, esthétique et simplicité sont les maîtres mots du barreaudage **myMIX**<sup>®</sup>, conçu pour faciliter le choix et la pose de clôtures à destination

des sites industriels, logistiques, des collectivités, du tertiaire et des logements collectifs.

### **La réponse esthétique et technique pour tous les projets de clôtures**

**myMIX**<sup>®</sup> propose un design moderne et épuré, avec une esthétique soignée jusque dans les moindres détails. Il est possible de mélanger les formes et les couleurs afin de donner aux projets toute l'élégance et le style souhaités par le maître d'ouvrage. Cette nouvelle gamme de barreaudage est parfaitement compatible avec l'offre de portails coulissants, pivotants et autoportants **ALLIX** de **DIRICKX**.



## SIMPLICITÉ ET MODULARITÉ

Exemple de configuration **myMIX®** sur un collectif d'habitations.

**Composition** : poteaux carrés sur platine, posés sur muret, avec barreaux ronds non dépassants, pour un aspect esthétique et sobre de la clôture.



## DESIGN ET SÉCURITÉ

Exemple de configuration **myMIX®** sur un siège social.

**Composition** : poteaux ronds à sceller avec grille barreaux ronds dépassants, coupe en biseau, pour un aspect défensif et esthétique de la clôture.

## NOMBREUSES OPTIONS ET COMBINAISONS DE CLÔTURES POUR TOUTES LES CONFIGURATIONS


De la clôture au système complet (grille + poteaux + portails), selon les besoins des sites à équiper, embellir et protéger, le barreaudage **myMIX®** apporte aux installateurs une grande liberté de création pour réaliser de multiples combinaisons de clôtures :

- > Deux formes de poteaux : carrés ou ronds, sur platine ou à sceller.
- > Deux formats de barreaux : carrés ou ronds, en versions barreaux dépassants ou non dépassants.
- > De multiples options :
  - Barreaux carrés orientés à 45°,
  - Choix du diamètre des barreaux ronds, 20, 25 ou 30 mm,
  - Coupe en biseau (sur barreaux dépassants),
  - Lisses supplémentaires,
  - Lisse dentée, (sur barreaux non dépassants uniquement), obturateurs de barreaux (sur barreaux en coupe droite),
  - Obturateur de poteaux (pour stabiliser la pose en cas de scellement),
  - Préparation de mise à la terre,
  - Gabarit de perçage des poteaux pour faciliter l'installation.



## SÉCURITÉ ET ESTHÉTIQUE

Exemple de configuration **myMIX®** sur un site logistique. **Composition** : grille bleue avec poteaux carrés à sceller et barreaux carrés, surmontée d'une lisse dentée dissuasive pour un rendu esthétique et sécuritaire.



## PROTECTION & RÉSISTANCE

Exemple de configuration **myMIX®** sur une médiathèque. **Composition** : poteaux carrés à sceller avec barreaux carrés, double lisse haute pour une résistance accrue.

## UNE TOTALE LIBERTÉ DE CRÉATION ET UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLIFIÉE

Simple à installer, **myMIX®** permet de coordonner poteaux et grilles, afin de composer une clôture adaptée aux besoins et à la configuration de tous les projets d'aménagements, avec un large choix d'options et d'accessoires. Quels que soient les besoins de délimitation, de protection et la destination du projet (administration, site tertiaire, collectif d'habitation,...), il est facile de personnaliser le barreaudage pour le coordonner à l'identité architecturale des bâtiments.

La pose des grilles et poteaux s'effectue par emboîtement, à l'avancement grâce à un système de liaison pratique et résistant. Les poteaux sont pré-perçés afin de faciliter l'installation. Pour les configurations en angles et redans\*, des poteaux non-perçés seront préférés, pour un ajustement plus précis. Grilles et poteaux sont interchangeables, ainsi toutes les combinaisons peuvent être imaginées et réalisées.

*\*Redans : saillies d'un mur construit sur un terrain en pente.*

## DES OPTIONS EN RÉPONSE AUX BESOINS PLUS SÉCURITAIRES ET DÉFENSIFS DE TOUS LES PROJETS

Pour renforcer la protection des sites, la visserie est inaccessible après montage. La clôture peut, en option, être installée avec des barreaux de diamètre plus important, une lisse dentée ou une coupe en biseau des barreaux. Une préparation de mise à la terre est possible pour répondre aux demandes des sites concernés par les risques liés aux lignes hautes tensions.



Fondé en 1921 et basé à Congrier en Mayenne, le Groupe **DIRICKX** est le 1<sup>er</sup> fabricant français de clôtures et portails métalliques. **DIRICKX** conçoit et fabrique en France des clôtures et portails reconnus pour leur créativité et leur longévité.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU BARREAUDAGE myMIX®

### GRILLES

- Barreaux ronds ou carrés
- Barreaux ronds : 3 diamètres au choix  $\varnothing$  20, 25 et 30 mm
- Barreaux carrés de section 25 x 25 mm : droits ou orientés à 45°
- Lisse : 50 x 30 mm
- Barreaux dépassants ou non dépassants

### POTEAUX

- Carrés 60 x 60 cm ou ronds diamètre 60 mm
- Pose sur platine ou à sceller
- Percés (poteau intermédiaire) ou non percés (pour redans et angles)

### DIMENSIONS

Hauteur de 1 m à 2,50 m

### FINITIONS

- Grilles et poteaux en acier galvanisé Sendzimir\* et plastification polyester en usine
- Accessoires de liaison en acier inox
- Revêtement « Protect + » pour les zones les plus corrosives

### COLORIS

- 7 coloris standards : Bleu 5002, Vert 6005, Gris 7016, Gris 7035, Marron 8019, Blanc 9010, Noir 9005.

- 10 coloris courants : Beige 1015, Jaune 1023, Rouge 3002, Rouge 3004, Bleu 5010, Bleu 5015, Vert 6009, Gris 7030, Brun 8014, Gris 9006.
- 200 coloris RAL et 10 nuances sablées Collection Elégance®

Il est également possible d'opter pour la bicoloration : grilles et poteaux de couleurs différentes pour une parfaite intégration à l'architecture du bâtiment.

*\* Sendzimir : procédé de galvanisation à chaud et en continu, qui aboutit à une bonne résistance et à une grande durabilité du matériau traité.*

## DISTRIBUTION : NEGOCES, INSTALLATEURS-POSEURS ET PAYSAGISTES

### A propos de DIRICKX

Le GROUPE DIRICKX est le 1<sup>er</sup> fabricant français de clôtures et portails métalliques. Créé en 1921 et situé à Congrier en Mayenne (53), la notoriété du Groupe a aujourd'hui dépassé les frontières de l'Hexagone. Le Groupe DIRICKX emploie plus de 800 personnes dans le monde à travers ses 4 filiales étrangères, 24 agences DIRICKX ESPACE CLOTURE réparties dans toute la France. Le Groupe DIRICKX a réalisé un chiffre d'affaires en 2015 de 125 millions d'euros.

Pour plus d'informations, [www.dirickx.fr](http://www.dirickx.fr)