

## LES SOLUTIONS D'EXPERTS

### UNE NOUVELLE GENERATION DE PRODUITS POUR ENTREtenir, PROTÉGER ET DÉCORER SA MAISON DU SOL A LA TOITURE



ENTREtenir



PROTÉGER



DÉCORER

Les facteurs environnementaux comme l'humidité, la pluie, les expositions aux micro-organismes ainsi que l'orientation et la conception d'un bâtiment ont tendance à favoriser l'apparition de diverses pollutions sur les façades mais également sur les toitures ainsi que sur les terrasses.

Depuis plus de 40 ans PAREXLANKO propose aux professionnels de la Façade des produits reconnus. Forte de cette expertise, PAREXLANKO crée une large gamme pour l'entretien, la protection et la décoration des façades, des sols et des toitures.



*LANKO NET ROUGE, nettoyant liquide pour l'élimination des algues rouges*



## ENTREtenir

### SOLUTIONS D'EXPERTS : ENTREtenir SA MAISON



Pour que les supports encrassés retrouvent leur propreté d'origine, PAREXLANKO propose **LANKO NET**, la gamme d'entretien et de traitement. Les produits de la gamme **LANKO NET** détruisent tous les types de salissures organiques, dues aux algues, champignons, lichens...

Les produits de cette gamme respectent tous les supports et conviennent à toute la maison, de la terrasse à la toiture en passant par la façade. L'action constante et longue durée de ces produits retarde les reformatations de pollutions organiques.



**254 LANKO NET ROUGE** a été conçu par PAREXLANKO pour s'attaquer efficacement aux algues rouges, sur les sols, façades et toitures de l'habitat. C'est un traitement curatif et préventif des surfaces.  
Conditionnement : bidons de 5 ou 20 litres.  
Consommation : de 5 à 10 m<sup>2</sup>/litre.

**251 LANKO NET VERT** est un nettoyant liquide qui élimine toutes les pollutions organiques sur les terrasses, les façades et les toitures.

**251 LANKO NET VERT** détruit tous les types de traces vertes (champignons, lichens et tous les types d'algues).

Conditionnement : bidons de 5 ou 20 litres.

Consommation : de 5 à 10 m<sup>2</sup>/litre.



**248 LANKO NET POLLUTION**, élimine efficacement les salissures et traces noires de pollution. Sans solvant, ce produit est idéal pour nettoyer en profondeur les façades et également les sols et les toitures, tout en respectant les supports.

Conditionnement : bidons de 5 ou 20 litres.

Consommation : de 5 à 10 m<sup>2</sup>/litre.



**PROTÉGER**

## SOLUTIONS D'EXPERTS : PROTEGER SA MAISON

Chaque produit de la gamme **LANKO RESIST** Solutions d'Experts offre la meilleure protection aux supports des bâtiments contre les effets de l'eau et les protèges des taches.

**238 LANKO RESIST HYDRO** est un nouvel hydrofuge de surface qui migre par capillarité et se fixe durablement dans le support. Ainsi, il évite la pénétration de l'eau et protège efficacement les façades, sols et toitures. Sans solvant, **238 LANKO RESIST HYDRO** est le seul produit à pouvoir être appliqué en frais sur frais, juste après le grattage de l'enduit de façade. Invisible et longue durée, cet hydrofuge facilite l'élimination des poussières, des suies, et diminue l'accrochage des pollutions organiques et lichens. Conditionnement : bidons de 2, 5 ou 20 litres. Consommation : de 3 à 10 m<sup>2</sup>/litre.



**239 LANKO RESIST SOL MAT** est un agent hydro-oléofuge sans solvant. Il protège les sols - pierres naturelles, dalles de bétons désactivées - contre l'eau, l'huile, les graisses.

**239 LANKO RESIST SOL MAT** ne modifie pas l'aspect initial des supports. Par ses propriétés de protection et d'anti-adhérence, **239 LANKO RESIST SOL MAT** facilite le nettoyage en limitant l'imprégnation de tous les types de salissures.

Il reste efficace même après plusieurs lavages et résiste aux UV.

Conditionnement : bidon de 2 litres - 5 litres et 10 litres. Pulvérisateur basse pression de 4,75 litres.

## SOLUTIONS D'EXPERTS : DECORER SA MAISON



**DÉCORER**

**253 LANKO DESACTIVANT** permet la réalisation de parements à granulats apparents et de sols antidérapants à partir de béton frais. Ce désactivant béton sans solvant ne modifie pas la teinte des bétons colorés et apporte aux surfaces traitées une finition esthétique « gravillons lavés ».

Conditionnement : bidons de 5 ou 20 litres.

Consommation : de 5 à 10 m<sup>2</sup>/litre.



**Réseaux de distribution** : tous les produits Parexlanko sont disponibles dans les réseaux de distribution professionnels.

### A propos du Groupe Parex

**Parex** est un groupe international de chimie de la construction, fournisseur de solutions de spécialité pour l'industrie de la construction et de la rénovation. Acteur de référence du secteur, Parex a réalisé 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2017 et rassemble 4.400 collaborateurs avec 72 sites industriels dans 22 pays. Les gammes de produits comprennent des enduits pour la protection et la décoration des façades, des colles à carrelage et revêtements de sols, des systèmes d'étanchéité ainsi que des solutions techniques pour le béton et le génie civil. **Parex** en France, c'est aujourd'hui 250 millions d'euros, 660 collaborateurs, six usines réparties sur le territoire, un centre de R&D et de formation implanté près de Lyon et 2 plateformes de service.

Depuis près de 40 ans, le groupe accompagne au quotidien ses clients artisans, négociants, architectes ou entrepreneurs du bâtiment avec sa marque commerciale **Parexlanko**.

### Contact Presse



Virginie ADAM - ligne directe : 01 41 38 95 20

virginie.adam@salesfactorypr.fr

Dominique Flam - ligne directe : 01 41 38 95 21

dominique.flam@salesfactorypr.fr

### Contact Groupe Parex

Caroline Rembowski Baelden – 06 75 24 52 29 -

caroline.rembowski@parex-group.com

[www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)